


17/02/2006





17/02/2006

*Getriebe- und Nocken-Abteilung*  
**WERNERWELSKRÄCHERIK**

**Getriebe-Einheiten**

Alle mit • getriebenen Teile müssen

bei der Montage übereinander stehen

• Die richtige Einbaueinheit ist durch

*Callingshaus Werke*

15/04/2006



15/04/2006



15/04/2006



15/04/2006



15/04/2006



15/04/2006





15/04/2006

15/04/2006



15/04/2006





015/04/2006

15/04/2006





15/04/2006

# Ortlinghaus-Schallgetriebe

Modell

Fabrik-Nr.

P  kW  Md max. Drehm.  /min

Schallstufen

Gesamtabmessung  ltrac. z.B.

Ölumlung  Öl 133 (Tellus Oil 22)

Shell Tellus Oil 133 (Tellus Oil 22)

Getriebeöl nach RAL-Normen/BSM

16/04/2006



16/04/2006





16/04/2006




16/04/2006



16/04/2006



16/04/2006



16/04/2006



16/04/2006

# LEROY-SOMMER S.A.

MOTEUR ASYNCHRONE - Révis et élec 5100

TYPE	LS 100 L 2	N°	7198511242
kW	3	cosφ	0,85
AV		AV	220
cb	4	IdIsc	81
AV		AV	380
AV		AV	A
refuse	1420	refl classe	E
AV		ampere eq	40
AV	50	service	51
AV			17


16/04/2006



16/04/2006

LEC  
16/04/2006





03/03/2006



03/03/2006



03/03/2006

03/03/2006





03/03/2006






211956  
211956  
211956

US 10 Pat. OC

COMNITECH  
COMNITECH  
COMNITECH

03/03/2006



03/03/2006



03/03/2006





03/03/2006


03/03/2006



1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	
3	4	5	6	7		
4	5	6	7			
5	6	7				
6	7					
7						

03/03/2006







03/03/2006

72	72	0,25
60	60	0,25
48	48	0,25
40	48	0,30
36	72	0,50
32	96	0,75
30	60	0,50
28	84	0,75
24	72	0,75
22	66	0,75
20	60	0,75
19	57	0,75
18	72	1
16	72	1,125
15	60	1
14	84	1,5
12	60	1,25
11	66	1,5
	60	1,5
	72	2
	72	2,25
	60	2
	84	3
	48	3
	60	3
	33	3
	33	3

04/03/2006





32

M



1

1,5

X



04/03/2006



M  
1  
1.5  
X

$\frac{P}{M}$   
XXXXXXXXXX



04/03/2006